

Communication Services

RICOH Interactive Whiteboard D7500

RICOH
imagine. change.



Entdecken Sie eine neue Arbeitsweise

Das Ricoh Interactive Whiteboard D7500 hilft Ihnen, Ihre Meetings und Präsentationen in Erlebnisse voller innovativer Zusammenarbeit zu verwandeln. Mit seinem 75-Zoll-Touchscreen und lebendiger 4k-Ultra-HD-Auflösung eignet es sich ideal für größere Räume wie Sitzungssäle und Konferenzräume. Das D7500 ist ein leistungsfähiges All-in-One-Tool für die Zusammenarbeit. Es ermöglicht dem gesamten Team, gemeinsam an Projekten zu arbeiten und sich aktiv an Präsentationen und Meetings zu beteiligen, von jedem Ort aus.

- All-in-One-Tool mit Möglichkeit zum Erstellen von Anmerkungen in Dokumenten sowie Webbrowser-Funktionalität
- Videokonferenzfähig mit integrierten Lautsprechern und integriertem Mikrofon, ergänzt durch eine Kamera (optional)
- Integration mit Ricoh-Videokonferenz-Services: UCS und UCS Advanced sowie Skype™ for Business
- Durch den zusätzlichen Einsatz von Ricoh Streamline NX (SLNX) wird ein sicherer kartenbasierter Gerätezugriff sowie der E-Mail-Versand und Druck von auf dem Whiteboard erstellten Dokumenten ermöglicht
- Einfache Bedienung, zwei Controller-Optionen verfügbar: Original Ricoh-Controller sowie ein offener Controller



Teamwork auf dem nächsten Level

Zusammenarbeit überall und jederzeit

Teilen Sie Dokumente in Echtzeit und geben Sie allen Teammitgliedern die Tools zur Hand, die sie benötigen, um effektiv an Meetings mitzuwirken. Das D7500 verfügt über integrierte Lautsprecher und ein Mikrofon sowie optional eine leistungsfähige Ricoh-Kamera, ist somit videokonferenzfähig und ermöglicht die Nutzung mit den Ricoh UCS Services sowie Skype™ for Business.



Ideenaustausch leicht gemacht

Optimieren Sie Ihre Meetings und Präsentationen mit diesem fortschrittlichen Whiteboard. Das D7500 verfügt über ein ultrahochoauflösendes Display, auf dem Sie ausreichend Platz zum Teilen Ihrer Ideen finden. Der Multitouch-Bildschirm mit ShadowSense™-Technologie ist perfekt geeignet für ein präzises Arbeiten an Dokumenten.



Anpassbar an Ihre Anforderungen

Dank der vielen Verbindungsmöglichkeiten des D7500 können Sie Ihre Geräte problemlos integrieren. Es verfügt über mehrere USB-Anschlüsse zum Anschließen von Hardware wie Tastaturen. Weiterhin können Sie direkt über das Whiteboard im Internet surfen.



Sicher und einfach zu bedienen

Das D7500 bietet eine intuitive Benutzeroberfläche für eine leichte Bedienung sowie die Auswahl zwischen einem Ricoh- oder betriebssystemfreien, offenen Controller. Die optionale Integration mit SLNX sorgt für einen einfachen, sicheren kartenbasierten Zugriff. Die mit Kommentaren versehenen Dokumente können per E-Mail versendet oder ausgedruckt werden, um das Team stets auf dem gleichen Stand zu halten.



RICOH Interactive Whiteboard D7500

HAUPTSPEZIFIKATIONEN

BEDIENFELD-DISPLAY

Anzeigefeld:	Diagonale: Breite 74,52" (1.892,8 mm)
Anzeigetyp:	Liquid Crystal Display (LCD)
Hintergrundbeleuchtung:	LED-System
Effektiver Anzeigebereich (B x H):	1.675,2 x 953,6 mm
Auflösung:	Maximal: 3.840 x 2.160 Pixel
Farbe:	Maximal: Über 1.070.000.000 Farben
Helligkeit:	Maximal: 410 cd/m ²
Bildformat:	16 : 9
Kontrastverhältnis:	1.200 : 1
Pixelabstand:	0,429 x 0,429 mm
Reaktionszeit:	8 ms (Grey-to-Grey, Durchschnitt)
Display-Glas:	Dicke: 4 mm Nicht reflektierendes Display: Anti-Glare

UMWELTDATEN

Stromverbrauch:	Maximal: 420 W Standby-Modus: 0,5 W
Betriebstemperatur:	0 - 40 °C
Betriebsluftfeuchtigkeit:	10 % - 90 %

ZUBEHÖR

Netzkabel, Kurzanleitung, VGA-Kabel, Fernbedienung, USB-Kabel, Bedienungsanleitungen, Filzstift, Stiftablage, Schrauben für Stiftablage, Bluetooth-Dongle, HDMI-Kabel

Weitere Informationen zur Verfügbarkeit von Modellen, optionalem Zubehör und Software erhalten Sie bei Ihrem lokalen Vertragshändler.

TOUCH-PANEL

Touch-Technologie:	Shadow Sense
Touch-Punkt:	10 Punkt (Nur Display)
Touch-Auflösung:	1.920 x 1.080
Genauigkeit:	+/- 6,5 mm im berührbaren Bereich
Touch-Stift-Eingabe:	>= 10 mm
Touch-Ausgabe:	USB 2.0 (Typ B)
Erkennungssystem elektronischer Stift:	Lichtunterbrechung (optionales Stift-Sensor-Kit und Controller erforderlich)
Dicke des Schutzglases:	Ca. 4 mm (einschließlich AR-Beschichtung)
OS:	Multi-Touch: Windows 7 Home Premium, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Professional, Windows 8/8.1, Windows 8/8.1 Pro, Windows 8/8.1 Enterprise, Windows Embedded 8 Standard, Windows 10 Home, Windows 10 Pro, Windows 10 IOT, Windows Embedded 7 Standard Single-Touch: Windows 7 Home Basic, Mac OS X 10.10 - Max OS X 10.12

ALLGEMEIN

Schnittstellen (Eingabe):	Video: VGA, HDMI, DVI-D, DisplayPort Audio: Line 3,5 mm
Schnittstellen (Ausgabe):	Video: DisplayPort Audio: Speaker-out Touch-Control: USB2.0 (Type B)
Mikrofon:	Integriertes Mikrofon
Erweiterte Funktionen:	Text-OCR, IWB-Bildschirmfreigabe an Ricoh UCS P3500, Netzwerkordner, Zoom, Remote-Freigabe-Funktion, Speichern von Formulardaten (PDF v1.4), Speichern von Daten (USB-Speicher), Remote-PC-Betrieb, Remote-Browser-Anzeige, Hervorheben mit Fingerberührung, E-Mail-Funktion, Druckfunktion
Eingebauter Lautsprecher:	2 x 12 W
Abmessungen (B x T x H):	1.783 x 198 x 1.055 mm
Gewicht:	Hauptgerät: 90 kg Volle Konfiguration: 93 kg
Stromversorgung:	100 - 240 V, 50/60 Hz
Steuerung:	RS-232C (PC-Steuerung)

ISO9001 zertifiziert,
ISO14001 zertifiziert,
ISO27001 zertifiziert

Alle Marken- und/oder Produktnamen sind Marken der entsprechenden Eigentümer. Die Spezifikationen und das äußere Erscheinungsbild können sich ohne vorherige Ankündigung ändern. Die Farbe des tatsächlichen Produkts kann von der in der Broschüre dargestellten Farbe abweichen. Die Bilder in dieser Broschüre sind keine echten Fotos, und es können geringfügige Detailabweichungen auftreten.

Copyright © 2017 Ricoh Europe PLC. Alle Rechte vorbehalten. Diese Broschüre, deren Inhalt und/oder Layout dürfen ohne vorherige schriftliche Erlaubnis von Ricoh Europe PLC nicht verändert und/oder angepasst, teilweise oder vollständig kopiert und/oder in andere Dokumente eingefügt werden.

RICOH
imagine. change.

www.ricoh-europe.com

Hippolyt Thum GmbH
Gummistr. 21
95326 Kulmbach



DOCUMENT INNOVATIONS

<http://www.thum.de>
online@thum.de

Telefon: 09221 / 9285-0
Telefax: 09221 / 9285-92