

P 800

P 801

Drucken



Robuste A4-Drucksysteme

Diese A4-Drucker setzen neue Maßstäbe für Geschwindigkeit und Belastbarkeit. Durch ihre robuste Leistung steigern sie die Produktivität und ermöglichen es Ihrem Unternehmen, auch große Druckaufträge schnell zu verarbeiten.

Produktivität und ununterbrochene Leistung

- Druckgeschwindigkeit von 55 bzw. 60 Seiten pro Minute
- Ununterbrochene Leistung
- Bis zu 2.600 Blatt
- 1.200 dpi Auflösung

Mit einer Geschwindigkeit von 55 bzw. 60 Seiten pro Minute und einem enormen Papiervorrat eignen sich die Ricoh-A4-Schwarzweißdrucker P 800 und P 801 hervorragend für Arbeitsgruppen mit höchsten Anforderungen an Druckgeschwindigkeit und -volumen. Zudem sorgen langlebige Komponenten und Tonerkartuschen mit sehr hoher Reichweite für einen problemlosen und wartungsfreien Betrieb und außergewöhnliche Ausdauer.

Leistungsstarker Controller

- Schnelle Verarbeitung von Aufträgen
- Einheitlicher Workflow
- Remote Support
- Integrierte Sicherheit



Diese A4-Drucker können in Ihren Betriebsabläufen einen zentralen Platz einnehmen. Sie sind kompakt, benutzerfreundlich und äußerst zuverlässig, wenn es darum geht, hochwertige Printmaterialien schnell und unkompliziert bereitzustellen. Die energieeffizienten Drucker erfüllen die Anforderungen des Umweltzeichens Blauer Engel. Dank Tonerkartuschen mit besonders hoher Reichweite und langlebiger Komponenten sind die Betriebskosten dieser A4-Schwarzweiß-Drucker gering.

Wenn es auf Produktivität ankommt, überzeugen der Ricoh P 800 und P 801 auf der ganzen Linie. Mit Intel-Prozessoren, die komplexe PCL- und PostScript-Dateien mühelos verarbeiten, drucken Sie nach nur 6 Sekunden die erste Seite mit 1.200 dpi. Der moderne Controller ermöglicht einen einheitlichen Workflow mit allen kompatiblen Ricoh-Systemen und kann mit unternehmensweiten Workflow-Lösungen wie Streamline NX kombiniert werden. Da Near Field Communication (NFC) zur Standardausstattung gehört, ist eine sichere Authentifizierung mit nur einem Handgriff erledigt.

Leise und effektiv

- Platzsparendes Design
- „Blauer Engel“-konform
- Wartungsfrei
- Niedrige Betriebskosten

RICOH P 800/P 801

HAUPTSPEZIFIKATIONEN

	P 800	P 801
ALLGEMEIN		
Aufwärmzeit		25,4 Sekunden
Ausgabegeschwindigkeit 1. Seite:		6 Sekunden
SW		
Druckgeschwindigkeit	55 Seiten pro Minute	60 Seiten pro Minute
Speicher: Standard		2 GB
Speicher: Maximal		2 GB
Festplatte: Option		320 GB
Gewicht		18 kg
Abmessungen: B x T x H	420 x 410 x 345 mm	443 x 410 x 365 mm
Stromversorgung		220 - 240 V, 50/60 Hz



DRUCKER	
CPU	Intel® Atom Processor ApolloLake:1,2 GHz
Druckersprachen	Standard (PCL5c, PCL5e, PCL6, PostScript 3 (Emulation))
Druckersprachen: Option	Genuine Adobe® PostScript® 3™, PDF Direct from Adobe®
Druckauflösung	1.200 x 1.200 dpi
Schnittstellen: Standard	Ethernet 10 Base-T/100 Base-TX/1000 Base-T, USB2.0, NFC Tag
Schnittstellen: Option	Bidirektion. IEEE 1284-Parallelport, Wireless LAN (IEEE 802.11a/b/g/n), USB Server for Second Network Interface
Mobiles Drucken	Apple AirPrint™, Mopria, Google Cloud Print, NFC, Ricoh Smart Device Print & Scan, Ricoh Smart Device Connector
Windows®-Umgebungen	Windows® 7, 8, 10, Windows® Server 2008/2012/2012R2/2016
Mac OS-Umgebungen	Macintosh OS X Native v10.11 oder höher
UNIX-Umgebungen	UNIX Sun® Solaris (10), HP-UX (11.x, 11i v2, 11i v3), SCO OpenServer (5.0.7, 6.0), RedHat® Linux Enterprise (V4, V5, V6)
SAP® R/3®-Umgebungen	SAP® R/3®, SAP® S/4®

PAPIERVERARBEITUNG	
Empfohlenes Papierformat	A4, A5, A6, B5, B6
Papiereinzug: Standard	600 Blatt
Papiereinzug: Bypass	100 Blatt
Papiereinzug: Maximal	2.600 Blatt
Papierausgabe: Standard	500 Blatt
Papierausgabe: Maximal	500 Blatt
Papiergewicht	Standardkassetten: (64 - 120 g/m²), Bypass: (60 - 220 g/m²), Duplex: (64 - 120 g/m²)

UMWELTDATEN		
Stromverbrauch: Max.		1.400 W oder weniger
Stromverbrauch: Betrieb	716 W	749 W
Stromverbrauch: Ruhemodus		0,48 oder weniger
TEC	2,7 kWh	3 kWh

PAPIERAUSGABE-OPTIONEN		
1 x 500-Blatt-Papierkassette (kann max. 4x installiert werden)		

VERBRAUCHSMATERIAL			
Starter-Kit	10.000 Seiten		11.000 Seiten
Trommel		500.000 Seiten	
Toner		25.500 Seiten	
Toner (Hohe Reichweite) (P 801)			40.000 Seiten
Ausgewiesene Ergiebigkeitswerte in Übereinstimmung mit ISO/IEC 19752			

Hippolyt Thum GmbH
Gummistr. 21
95326 Kulmbach



<http://www.thum.de>
online@thum.de

Telefon: 09221 / 9285-0
Telefax: 09221 / 9285-92