

Für Arbeit, die nicht warten kann.

Xerox® XC2432
Farb-Multifunktionsdrucker

Xerox® C2432 Farbdrucker



Der Xerox® XC2432 Farb-Multifunktionsdrucker und der Xerox® C2432 Farbdrucker



Ganz gleich, ob Sie ein kleines Unternehmen führen oder ein ausgelagertes Team unterstützen – große Ziele bleiben Ihr Antrieb. Ihr Arbeitsalltag erfordert Geräte, die einfach funktionieren – ohne Störungen oder Ausfallzeiten. Sie brauchen also einen Drucker, der Ihr Geschäft voranbringt, statt es auszubremsen.

Der Xerox® XC2432 Farb-Multifunktionsdrucker und der Xerox® C2432 Farbdrucker. Kompakte Bauweise, zuverlässiger Betrieb und hohe Leistung sorgen dafür, dass Teams überall dort, wo gearbeitet wird, vernetzt, produktiv und sicher bleiben.

INTELLIGENTES DESIGN FÜR EIN HERAUSRAGENDES BENUTZERERLEBNIS

Mit der Xerox® Easy Assist App können Sie Ihren Drucker schnell und unkompliziert direkt über Ihr Mobiltelefon einrichten und verwalten. In Kombination mit dem intuitiven Touchscreen lassen sich tägliche Aufgaben und Funktionen besonders einfach aufrufen und nutzen.

MEHR FLEXIBILITÄT UND MOBILITÄT

Dank mobiler und kabelloser Druckfunktionen können Sie von überall aus drucken und flexibel arbeiten – ganz ohne Netzkabel. Die Kompatibilität mit AirPrint, Mopria und Chromebook ermöglicht ein nahtloses Drucken von nahezu jedem Gerät.

DRUCKERGEBNISSE, DIE EINDRUCK HINTERLASSEN

Verlassen Sie sich auf gestochen scharfe, professionelle Druckqualität und brillante Farbausgabe, die Ihre Botschaft wirkungsvoll vermitteln und Ihr Image bei Kunden, Partnern und Kollegen stärken.

MEHR PRODUKTIVITÄT, WENIGER WARTEZEITEN

Verlassen Sie sich auf eine schnelle Ausgabe der ersten Seite und eine gleichbleibende Leistung, Druck für Druck. Dokumente einfach scannen, erfassen und weiterleiten mit der Print-on-Demand-Funktion und durchsuchbare und bearbeitbare Dateien mühelos erstellen⁴.

MEHR BETRIEBSVERFÜGBARKEIT – JEDERZEIT

Diese Geräte sind für einen konstanten, zuverlässigen und leisen Betrieb im täglichen Einsatz konzipiert. Sie bieten umfangreiche Funktionen bei kompakter Bauweise und sind besonders einfach zu bedienen.

SICHERHEIT, DIE GENAU SO HART ARBEITET WIE SIE

Die mit mehrstufigem Schutz ausgestatteten Xerox® Drucker schützen Ihre Geräte und Daten mit fortschrittlicher Verschlüsselung, sicherer Firmware und Benutzerauthentifizierung. Zudem verfügen sie über eine zukunftsorientierte Architektur, die aufkommende hardwarebasierte Post-Quanten-Kryptografiestandards unterstützt und Ihre vertraulichen Informationen heute und in Zukunft zuverlässig schützt.

MIT RECYCELTEN MATERIALIEN UND EFFIZIENZ IM FOKUS ENTWICKELT

Diese Drucker bestehen zu mehr als 50 % aus recyceltem Kunststoff (PCR) und verfügen über energiesparende Funktionen wie beispielsweise eingebaute Energiesparmodi. Sie sind ENERGY STAR® zertifiziert und EPEAT® registriert und unterstützen das Recycling über das Xerox Cartridge Collection Program, sofern verfügbar.



Funktionen für einfacheres Arbeiten.



**Xerox® C2432
Farbdrucker**



**Xerox® XC2432 Farb-
Multifunktionsdrucker**

- 1 Der automatische Duplex-Vorgabeneinzug mit Single-Pass-Technologie spart Zeit durch das gleichzeitige Scannen beider Seiten bei beidseitig bedruckten Dokumenten.
- 2 Intuitiver, tabletähnlicher Touchscreen mit 4,3 Zoll neigbarer Bedienungsfläche.
- 3 250-Blatt-Behälter für Materialformate von 94 x 148 mm bis 216 x 356 mm / 3,7 x 5,83 Zoll bis 8,5 x 14 Zoll.
- 4 Manuelle 1-Blatt-Zufuhr für Materialformate von 94 x 148 mm bis 216 x 356 mm / 3,7 x 5,83 Zoll bis 8,5 x 14 Zoll.
- 5 Benutzerfreundlicher, intuitiver 2,8 Zoll-Touchscreen.
- 6 Optionaler 250-Blatt-Behälter für Materialformate von 94 x 148 mm bis 216 x 356 mm / 3,7 x 5,83 Zoll bis 8,5 x 14 Zoll.

Optionales Zubehör umfasst:



Intelligent Storage
Drive (ISD)



Kartenlesegerät*



Verstellbarer Unterschrank



Drehbarer Unterschrank



Erhöhung der Gesamtkapazität
auf 751 Blatt durch bis zu zwei
optionale 250-Blatt-Behälter



XEROX® WORKFLOW CENTRAL PLATTFORM

Die Xerox® Workflow Central Plattform bietet die Leistung, die Sie zur Bewältigung alltäglicher Herausforderungen auf Ihren Geräten benötigen – von jedem PC und Mobilgerät aus. Unsere Tools zur Automatisierung von Geschäftsprozessen vereinfachen die Konvertierung von Dateien in nutzbare, umsetzbare Formate mit nahtlosem, sicherem Zugriff rund um die Uhr und von überall aus.

Erfahren Sie mehr und überzeugen Sie sich selbst unter www.xerox.com/de-de/office-produkte/software-solutions/workflow-central.



XEROX® PRINT AND SCAN EXPERIENCE APP

Haben Sie Probleme beim Drucken und Scannen von Ihren Windows 10/11- und macOS-Systemen aus? Optimieren Sie sich wiederholende Aufgaben, eliminieren Sie langwierige Prozesse und ermöglichen Sie müheloses Scannen und Drucken direkt von Ihrem Desktop oder Laptop aus.

Weitere Informationen finden Sie unter www.xerox.de/de-de/office-produkte/software-loesungen/xerox-print-and-scan-experience-app.



XEROX® EASY ASSIST APP

Verwalten Sie Ihr Gerät unterwegs einfach und sicher direkt von Ihrem Mobiltelefon aus. Die App ermöglicht die Überwachung der Druckerleistung in Echtzeit und bietet sofortigen Zugriff auf Self-Support-Services – ganz ohne Hilfe der IT.

Weitere Informationen finden Sie unter www.xerox.de/de-de/arbeitsplatz-apps/xerox-easy-assist.

Xerox® C2432 Farbdrucker und Xerox® XC2432 Farb-Multifunktionsdrucker

GERÄTESPEZIFIKATIONEN	XEROX® C2432	XEROX® XC2432
Geschwindigkeit (bis zu) ¹	32 Seiten/Min. Letter Farbe/Monochrom 30 Seiten/Min. A4 Farbe/Monochrom	
Scangeschwindigkeit	–	1-seitig: 48/46 Seiten/Min. A4/Letter Monochrom 21/20 Seiten/Min. A4/Letter Farbe 2-seitig: 96/92 Seiten/Min. A4/Letter Monochrom 42/40 Seiten/Min. A4/Letter Farbe
Empfohlenes monatliches Seitenvolumen ²	750-5.000 Seiten	
Prozessorgeschwindigkeit	1 GHz	1,2 GHz
Speicher/Festplatte	1 GB RAM / opt. 128 GB Intelligent Storage Drive (ISD)	2 GB RAM / opt. 128 GB Intelligent Storage Drive (ISD)
Konnektivität	Hi-Speed USB 2.0 (Typ B, Rückseite), Gigabit-Ethernet, WLAN 802.11a/b/g/n/ac + Apple iBeacon	Hi-Speed USB 2.0 (Typ B hinten; Typ A vorne und hinten), Gigabit-Ethernet, WLAN 802.11a/b/g/n/ac + Apple iBeacon
Abmessungen und Gewicht (unverpackt) (H x B x T)	9,6 x 16,2 x 15,7 Zoll / 36,5 lb 244 x 411 x 400 mm / 16,6 kg	13,6 x 16,2 x 15,8 Zoll / 44,6 lb 345 x 411 x 402 mm / 20,2 kg
Kopier- und Druckauflösung	Nur Drucken: 4800 Farbqualität (2400 x 600 dpi)	Kopieren: 600 x 600 dpi (max.) Drucken: 4800 Farbqualität (2400 x 600 dpi) 1200 x 1200 dpi (max.)
Ausgabe der ersten Kopie (nach)	–	8,1 Sekunden in Monochrom / 8,5 Sekunden in Farbe
Ausgabe der ersten Druckseite (nach)	8,3 Sekunden in Monochrom / 8,6 Sekunden in Farbe	
Seitenbeschreibungssprachen	PostScript® 3 Emulation, PCL® 6 Emulation, PCL® 5 Emulation, PCL® m und PDF	
Druckfunktionen	One Touch-Bedienungsoberfläche, Druckqualität, normale, geschützte, gespeicherte und Probeexemplar-Auftragstypen, 2-seitig, Ausrichtung, Sortierung, Kennung des Druckauftrags auf den Rändern, Entwurfsmodus, Mehrfachnutzen, Broschürenlayout, Aufdruck, Behälter- und Tonerstatus, Bilddrehung um 180 Grad, gespeicherte Einstellungen, Earth-Smart-Einstellungen	
Mobiles Drucken	Apple AirPrint®, Mopria® Print Service, Chromebook, Wi-Fi Direct®	
Scannen	–	Scanziele: E-Mail, frontseitiger USB-Stick, FTP, über Netzwerk oder USB verbundener Computer, Windows-Netzwerkordner Scanformate: PDF (durchsuchbare PDF-Dateien verfügbar über Xerox® Print and Scan Experience App), TIFF, JPEG, PNG
Faxen	–	MH/MR/MMR/JBIG/JPEG-Kompression, Automatische Rufannahme, Automatische Wahlwiederholung, Automatisches Verkleinern, Rundsenden, Sperre gegen unerwünschte Faxe, Faxadressbuch, Faxweiterleitung umfasst: Fax, E-Mail, FTP, Netzwerkordner, angerufene Nummer
Sicherheit	Hardwarebasierte Post-Quanten-Kryptografie, digital signierte Firmware-Updates, Trusted Platform Module (TPM 2.0) (nur C305ae), WPA3, TLS 1.3, OpenSSL-Kryptografiemodul – validiert nach FIPS 140-3, Zertifikatverwaltung, sicheres Zurücksetzen des Kennworts, TCP-Verbindungsfilterung, Portfilterung, Zugriffskontrollen, vertraulicher Druck, Löschen des nichtflüchtigen Speichers, Trennung von Fax/Netzwerk, geschützte USB-Anschlüsse, automatisches Einfügen der E-Mail-Adresse des Absenders, Anmeldebeschränkungen, Audit Log, Syslog	
Druckertreiber	Windows® 11, Windows® 10, Windows® Server 2025, Windows® Server 2022, Windows® Server 2019, Windows® Server 2016 macOS 26, macOS 15, macOS 14, Microsoft Universal Print mit Print Support Application. Aktuelle Informationen über unterstützte Betriebssysteme finden Sie nach Angabe des betreffenden Geräts unter „Treiber und Downloads“ auf www.support.xerox.com/de-de	
Optionale Cloud-Serviceleistungen	–	Mehr schaffen mit der Xerox® Workflow Central Plattform
PAPIERHANDHABUNG		
Hauptbehälter	Bis zu 250 Blatt à 75 g/m² / 20 lb Postpapier; benutzerdefinierte Formate: 94 x 148 mm bis 216 x 356 mm / 3,7 x 5,83 Zoll bis 8,5 x 14 Zoll	
Manuelle Zufuhr	1 Blatt; benutzerdefinierte Formate: 94 x 148 mm bis 216 x 356 mm / 3,7 x 5,83 Zoll bis 8,5 x 14 Zoll	
Optionaler 250-Blatt-Behälter (bis zu 2x)	Bis zu 250 Blatt à 75 g/m² / 20 lb Postpapier; benutzerdefinierte Formate: 94 x 148 mm bis 216 x 356 mm / 3,7 x 5,83 Zoll bis 8,5 x 14 Zoll	
Materialausgabe	Bis zu 100 Blatt à 75 g/m² / 20 lb Postpapier; Schriftseite nach unten	
Materialarten	Normalpapier, leichtes Papier, schweres Papier, Karton, Etiketten (Papieretiketten), Umschlag, farbiges Papier, Briefkopfpapier, vorgedrucktes Material, Postpapier, Hochglanzpapier, raues Papier/Baumwollpapier, Umweltpapier	
Automatischer Duplex-Vorlageneinzug mit Single-Pass-Technologie	–	Bis zu 50 Blatt à 75 g/m² / 20 lb Postpapier Benutzerdefinierte Formate: 105 x 148 mm bis 216 x 356 mm / 4,13 x 5,83 Zoll bis 8,5 x 14 Zoll
Druckmaterial Gewichte	Hauptbehälter	1-seitig: 60 bis 162 g/m²; 2-seitig: 60 bis 105 g/m²
	Manuelle Zufuhr 250-Blatt-Behälter	1-seitig: 60 bis 200 g/m²; 2-seitig: 60 bis 105 g/m²
	Automatischer Duplex-Vorlageneinzug mit Single-Pass-Technologie	–
Geräteverwaltung	Xerox® Embedded Web Server, Xerox® CentreWare® Web Software, E-Mail-Benachrichtigungen, Apple Bonjour®, Xerox® Easy Assist App , Xerox® Print and Scan Experience App , Xerox® Workflow Central Plattform	

LIEFERUMFANG

- Xerox C2432/XC2432 Produkt
- Kapazität der vorinstallierten Starter-Druckmodule; CMY-Druckmodule: 1.200 Seiten³; Schwarzes Druckmodul: 1.300 Seiten³ (C2432); 2.000 Seiten³ (XC2432);
- Installationsanleitung
- Produktsicherheitsdatenblatt
- Netzkabel

ZERTIFIZIERUNGEN

Die aktuelle Liste der Zertifizierungen finden Sie unter www.xerox.de/office-produkte/latest/XOGFS-14G.pdf.

VERBRAUCHSMATERIAL UND OPTIONEN

Toner:

Tonermodule mit extra hoher Kapazität

Original Xerox Schwarz: 6.200 Seiten ³	006R05124
Original Xerox Cyan: 6.400 Seiten ³	006R05125
Original Xerox Magenta: 6.400 Seiten ³	006R05126
Original Xerox Gelb: 6.400 Seiten ³	006R05127

Verbrauchsmaterial:

Sammelbehälter: 15.000 Seiten 008R08165

Optionen:

250-Blatt-Behälter	097S05292
Intelligent Storage Drive (ISD)	097S05314
Drehbarer Unterschränk	097S05316
Verstellbarer Unterschränk	097S05315
Kartenlesegerät ⁴	
- Kontaktloses USB-Frontkartenlesegerät TWN4	497K26210
- MultiTech-P LEGIC	
- Kontaktloses USB-Frontkartenlesegerät TWN	497K25970
- MultiTech-Pi	

¹ Angegebene Druckgeschwindigkeit entsprechend ISO/IEC 24734.

² Xerox empfiehlt, dass die monatliche Seitenzahl innerhalb des angegebenen Bereichs liegen sollte, um eine optimale Geräteleistung zu gewährleisten. Dies basiert auf Faktoren wie: Austauschintervalle für Verbrauchsmaterialien, Papiernachfüllintervalle, Druckgeschwindigkeit und typisches Nutzungsverhalten der Kunden.

³ Durchschnittliche Ergiebigkeit basierend auf ca. 5 % Flächendeckung.

⁴ Nur bei XC2432 verfügbar.



Hippolyt Thum GmbH
Gummistr. 21 • 95326 Kulmbach



online@thum.de
www.thum.de
P +49 9221 9285 0

